

RÜCKWANDBAU

Die Rückwand für das Terrarium ist ein schönes Dekorationsstück. Du kannst eine Rückwand im Fachhandel kaufen, ist aber meistens sehr teuer. Viel billiger ist es wenn man sich selber eine baut. Ein wenig handwerkliches Geschick wäre vom Vorteil.

Du Brauchst dazu:

Baumaterial	Erhältlich
Styropor-Platte in dem Maß von der Rückwand	im Baufachhandel
Styropor-Plattenreste für die Felsvorsprünge	im Baufachhandel
Fliesenkleber	im Baufachhandel
Sand (optimale Körnung 1-2 mm)	im Baufachhandel
Dispersionsfarbe (in gewünschter Farbe)	im Baufachhandel
Arbeitswerkzeuge	
Sicherheitsmesser	müsste jeder Haushalt haben (sonst im Baufachhandel)
Pinsel zum auftragen für die Farbe	auch in jedem Haushalt enthalten.
Spachtel (für den Fliesenkleber)	vom Baufachhandel

Bauanleitung:

Die Styroporplatten zuschneiden und mit doppelseitigem Klebeband an der Rückwand festkleben. Statt des doppelseitigen Klebebands kann man zum Beispiel auch Klebesilikon verwenden.

Mit den Styroporresten schneidest du dann die Plateaus aus und befestigst sie probeweise mit Zahnstochern an der Rückwand.



Man kann mit dem Styropor auch andere "Einrichtungsgegenstände" machen. So auch, wie hier auf dem nächstem Bild gut zu erkennen, einen Aufgang der in die Mitte des Terrariums geht.



Wenn du dich entschlossen hast wie du deine Rückwand machen willst. Kannst du die Plateaus mit dem Fliesenkleber an der Styropor-Rückwand ankleben. Den Fliesenkleber musst du dann ca. 12 Stunden trocknen lassen.



Danach kannst du dich für 2 Varianten entscheiden um deine Rückwand für deine Leos "kletterbar" zu machen.

Erstens:

Du gibst den Sand (Körnung 1-2 mm) in den Fliesenkleber und trägst dieses "Gemisch" dann auf das Styropor auf. Und danach gehst du mit der verdünnten Dispersionsfarbe darüber.

Zweitens:

Du trägst den Fliesenkleber (ohne den Sand) auf die Styropor Rückwand auf und lässt ihn trocknen. Den Sand gibst du dann in die **un**verdünnte Dispersionsfarbe und trägst dieses "Gemisch" dann auf den getrockneten Fliesenkleber auf.



Ich habe mich zuerst für die erste Variante entschieden. Da habe ich aber einen Sand mit einer 0,7 mm Körnung genommen. Nach dem trocknen haben meine Leos einige Kletterversuche unternehmen müssen. Der Test ist leider Negativ ausgefallen! Darum habe ich zu Variante 2 Wechseln müssen.





Hellgrau, das war meine Wahl der Farbe für die Rückwand. Ich habe im Baufachhandel extra nach einer sehr dickflüssigen Dispersionsfarbe gefragt, damit der Sand dann beim Auftragen besser haftet.



Die Dispersionsfarbe muss dann noch einige Tage trocknen und auslüften.
ACHTUNG: Da Styropor keine Feuchtigkeit aufnimmt, dauert das trocknet des Fliesenklebers und der Dispersionsfarbe viel länger als z.B. auf Ziegeln.

